

MA1A

Connected
Smart Handle



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

MA1A



MA1A Connected Smart Handle von ISEO ist ein äußerst vielseitiges intelligentes Schloss. Es ist kompakt, benutzerfreundlich und hat ein schlankes, modernes, ebenso stilvolles wie funktionales Design. Es lässt sich schnell und mühelos installieren und ist die perfekte Nachrüstlösung für Innentüren, da es mit allen mechanischen Schlössern nach DIN kompatibel ist. Zusammen mit der Software Argo, V364, LSA oder Luckey ist MA1A die ideale Lösung für alle Anforderungen.

ÖFFNUNG VIA RFID UND BLUETOOTH

MA1A hat alles, was Sie brauchen: RFID und Bluetooth-Kommunikationskanäle. Mit der RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) lassen sich die gängigsten Arten von RFID-Karten, -Tags und -Schlüsselanhänger, wie Mifare Classic und DESFire lesen. Mit dem Bluetooth-Kommunikationskanal kann man ganz einfach über Smartphone die Tür öffnen, die Zugangsrechte verwalten und die Software aktualisieren.



KOMPATIBLE SOFTWARE

MA1A ist mit allen Softwarelösungen von ISEO kompatibel: Argo, V364, Luckey und LSA. Argo ist die smarte Lösung von ISEO für Wohngebäude und kleine Gewerbebetriebe. Die Einfachheit und Flexibilität der Installation und der App machen sie für jedermann zugänglich. V364 ist ein leicht zu bedienendes, webbasiertes Zutrittskontrollsystem für gewerbliche Anwendungen, mit dem sowohl Online- als auch Offline-Türen kleiner und mittlere Anlagen verwaltet werden können. Einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme, Luckey ist eine von Sofia Locks speziell für den Immobilienmarkt (Coworking, Coliving, Eigentumswohnungen...) entwickelte cloudnative Software-Lösung. LSA ist ein sicheres, anpassbares Softwarepaket, mit besonderem Fokus auf dem Segment der Versorgungsunternehmen: Strom, Gas, Wasser, Solar, Wind, Telekommunikation. Dank seines hohen Integrationsgrads, Big Data-Analyse, Statistik und Flexibilität ist es die ideale Lösung für Systemintegratoren und PropTech im Allgemeinen.

Safe Touch

ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

Safe Touch ist der antibakterielle und antimikrobielle Schutz, der auf MA1A Griffen angebracht werden kann. Es ist eine transparente Deckschicht, die 99,99% der Bakterien dank der Silberionen beseitigt, Hygiene und Gesundheit der Menschen verbessert und die Ausbreitung von Viren während der gesamten Lebensdauer des Produkts verhindert. Der Schutz ist sogar bei Kratzern an der Oberfläche garantiert und erfordert keine Wartung. MA1A Griffe mit antibakteriellem Safe Touch Schutz sind einfach dank dem lasergedruckten Safe Touch Schildlogo auf dem Griff erkennbar.

MA1A ist mit 2 verschiedenen, separat zu bestellenden und in 2 Farben verfügbaren Griffen erhältlich:

YUMA



URACAN




Beide Griffe sind auch mit der Safe Touch-Option verfügbar: antibakterieller Schutz von ISEO.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MA1A ist mit allen europäischen DIN-Schlössern kompatibel und dank der geringen Abmessungen ideal für jede Zutrittslösung. Die Mehrloch-Befestigungsplatte auf der Rückseite von MA1A erlaubt eine hohe Flexibilität während der Installation, so dass es sich für verschiedene Anwendungen eignet.

Abmessungen MA1A



Installation





Kompatibilität mit mechanischen Schlössern:

- Dornmaß min. = 35 mm (E)
- DIN-Löcher = 38 mm (DIN)
- Entfernung min. = 70 mm (D)
- Max. Drehwinkel des Griffs = 40°
- Max. Durchmesser Rosette = 52 mm (C)



Stromversorgung über Alkaline-Batterien des Typs AAA, 1,5 V.

Griffabmessungen

YUMA



URACAN



SCHUTZGRAD: IP54

MA1A verfügt über Schutzklasse IP54 und ist damit gegen Staub und Strahlwasser geschützt.

BATTERIELEBENSDAUER

Die Batteriebensdauer folgt demselben hohen Standard, der für alle intelligenten Geräte von ISEO gilt: bis zu 2 Jahre oder 20.000 Öffnungen bei 20°C.*

KONFORMITÄTSRICHTLINIEN

MA1A entspricht den gängigen und erforderlichen europäischen Richtlinien: CE, UKCA, EN16867:2020 und EN1634-1

* Abhängig von Nutzung, Umgebung und Optionen.

MINIMALE GRÖSSE

Die geringen Abmessungen ermöglichen Vielseitigkeit und eine einfache Installation.

BATTERIEBETRIEBEN

Der Batteriebetrieb vermeidet eine kostspielige Verkabelung und ermöglicht viel Flexibilität.

IDEALE LÖSUNG

MA1A ist die ideale Lösung für all jene, die ein einfaches, vielseitiges, minimalistisches aber funktionales elektronisches Schloss benötigen.

BÜROS



COWORKING



EINZELHANDEL



WOHNEN



KLEINGEWERBE



GASTGEWERBE



**ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES
TO UNLOCK YOUR FREEDOM TO MOVE.**





001112.D - 06/2023.

Kein rechtsverbindliches Dokument.
Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

iseo.com